

Lac caninum

Lac caninum - Hundemilch

Erstprüfung:

- Swan, S. Lac Caninum. ORG 3(1880)379-412 u. 522-564.

Verwendete Ausgangsstoffe:

- Hundemilch.
- Über die genaue Herkunft und Gewinnung der Arznei gibt es in den Prüfungen keine Angaben.

Wirkungsdauer:

- 725 Tage

Gemüt

Sehr ärgerlich und reizbar (n. 22 u. 24 Tg.). (SWA 57/Mo)*

Sie ist sehr ärgerlich und reizbar während der Kopfschmerzen (vom 23.-25. Tg.). (SWO 38/Mo)*

[Sehr ärgerlich und reizbar während der Kopfschmerzen. (SWO, S. 561/Ca)]¹

Sehr ärgerlich und ungeduldig, am ersten Tag der Regel (vom 371.-372. Tg.). (SWO 550/Mo) {1432}

- 5 [Furchtbare Ahnungen. (SWA 1176/Bi)] {2146}

[Kann nicht allein sein für einen Augenblick; Diphtherie. (Lic)]

[Hat das Gefühl, um die Anerkennung der Eltern zu erhalten, mehr erreichen zu müssen; glaubt, für ihren Vater nichts gut genug machen zu können; sie müsse es noch besser machen; meint, daß ihre Eltern schlecht von ihr denken, daß sie für alles geschimpft wird. (Rok 51)]

Ängstlichkeit (n. 10 Tg.). (SWO 29/JI)

Gefühl von großer geistiger Ängstlichkeit (n. 53 Tg.). (SWA 37/Mo)

- 10 [Angst und Abscheu vor ihrem Körper; hat deswegen keine sexuelle Beziehung. (Ser 376)]

¹ Vgl. zur Quellenabkürzung: Nachwort, S. 143, 1. Absatz.

- 375 Sehr starke, stechende, schneidende Schmerzen in der li. Schläfe; sie wachte nachts mehrere Male davon auf (n. 17 Tg.).^(SWO 63/Mw)
 [Verspannungen im Schläfenbereich, re. und li. Seite; teilweise < vor der Regel, < wenn sie wenig Bewegung hat.^(Muk 29)]
 [Ziehende, stechende Schmerzen in den Schläfen, die plötzlich auftreten; Seitenwechsel der Kopfschmerzen von der li. zur re. Schläfe und zurück; > starkes Anpressen der Finger.^(Weg)]

Scheitel

- Die Kopfschmerzen sind immer im oberen und vorderen Teil des Kopfes, jedoch verschieden in ihrer Art.^(SWO 80/Mo)
 [Die Kopfschmerzen sind immer im oberen und vorderen Teil des Kopfes, jedoch verschieden in ihrer Art.^(SWO, S. 561/Ca)]
 380 Leichter Druck am Scheitel (n. 51 Tg.).^(SWO 82/Mw)
 Druck am Scheitel von 18h15 bis 19h15 (n. 46 Tg.).^(SWO 82/Mw)
 Leichter Druck am Scheitel und über den Augen, am Tag bevor die Regel aufhörte (n. 54 Tg.).^(SWA 121/Nm)
 [Schwerer Druck im Scheitelbereich, als ob es nach unten auf das Gehirn drückt.^(Pay 103)]
 Ausgeprägtes Schweregefühl im Scheitelbereich (n. 7 Tg.).^(SWO 83/Lc)
 385 Ausgeprägtes Schweregefühl im Scheitelbereich, mit komplettem Appetitverlust (n. 7 Tg.).^(SWA 121/Nm)

Hinterkopf

- [Schmerz im Hinterkopf; parenchymatöse Metritis.^(SWO 88/Bi)]
 Kopfschmerzen im li. Hinterkopf, die sich nach oben erstrecken, < bei Bewegung des Kopfes (n. 5 Tg.).^(NAS)
 Kopfschmerzen beginnen im Hinterkopf und erstrecken sich zum Scheitel und zur Stirn (n. 3 Tg.) (IKNS).^(Mor 477)
 [Eigenartig bebender, kriechender Schmerz im oberen Hinterkopf, der sich zur Stirn und den Rücken hinunter erstreckt; Stirn fühlt sich angespannt und zusammengezogen an.^(Bog)]
 390 [Klopfender Schmerz im Hinterkopf; parenchymatöse Metritis.^(SWO 85/Bi)]
 [Schießende Schmerzen vom Hinterkopf zur Stirn; parenchymatöse Metritis.^(SWO 86/Bi)]
 [Okzipitale Kopfschmerzen; schießende Schmerzen, die sich zur Stirn erstrecken.^(SWO 87/Br)]

Steifheit und lahmes Gefühl im Hinterkopf beim Drehen des Kopfes,
mit Wundschmerz bei Druck (n. 2 Tg.).^(SWO 84/Wh)

Äußerer Kopf

- [Brennende Stelle am Kopf, wandert umher.^(Bog)
395 [Er kratzte kräftig am Kopf; Halsentzündung.^(Cho 167)
[Kribbeln am Scheitel.^(SWO 113/Hi)] {215}

Augen

- [Keine Augensymptome mehr.^(SWO 151/Mo)
Schmerzen in den Augen und verwirrtes Gefühl im Kopf (n. 12 Std.)
(IKNS).^(Mor 477)
[Im li. Auge beginnen die Kopfschmerzen, erstrecken sich zum Hinter-
kopf, < Sonnenlicht.^(Ken)
400 Schmerzen in den Augen, beim Blicken auf verschiedene Objekte
(vom 9.-11. Tg.).^(SWO 125/Mo)
Schmerzen in den Augen beim Lesen; gefolgt von einem Film auf den
Augen, den sie offensichtlich wegwischen muß, bevor sie sehen
kann (n. 112 Tg.).^(SWA 198/Mo)
Sie kann nicht lesen, weil es Schmerzen in den Augen verursacht; die
Buchstaben sehen aus, als ob das Licht ungleichmäßig auf sie fällt,
wodurch einige sehr dunkel und andere sehr hell erscheinen (n. 12
Tg., n. 13 Tg.).^(SWO 139/Mo)
[Schmerz über dem li. Auge und Schweregefühl des Augenlids; Bren-
nen im Auge; Verklebung der Augenlider und Empfindlichkeit ge-
gen Licht; Rheumatismus.^(Hid 338)
[Blinzeln und Stottern.^(Bel)
405 Dumpfer Schmerz im re. Auge und in der Schläfe, der am nächsten
Tag auf die li. Seite und Schläfe wechselt, während der Regel (n. 17
Tg.).^(SWO 561/Mw)
[Auge empfindlich auf Druck und Licht; Pupillen erweitert.^(Bid 94)
Auge sehr empfindlich auf Licht, während der Kopfschmerzen
(IKNS).^(Mor 477)
Auge empfindlich auf künstliches Licht (IKNS).^(Mor 477)
[Li. Auge empfindlich auf Licht, vor allem Sonnenlicht.^(Pay 104)
410 [Die Augen waren entzündet und voll mit Tränen.^(Cho 167)

- Film über dem li. Auge vom Lesen oder beim Blicken auf einen Gegenstand ganz aus der Nähe.^(SWO 133/Mo)
- [Film über den Augen, den sie offensichtlich entfernen muß, bevor sie sehen kann.^(SWO 132/Mo)]
- [Film über dem re. Auge vom Lesen oder beim Blicken auf einen Gegenstand ganz aus der Nähe (n. 26 Tg.).^(SWO, S. 561/Ca)]
- Empfindung eines Films über dem li. Auge; voraus ging ein neuralgischer Schmerz in der li. Seite des Kopfes; kann den Film nicht weg-wischen.^(SWA 134/Mo)
- 415 [Häufiges Empfinden eines Films vor den Augen, mit Schwindel, und während sie darunter leidet, sieht sie einen kleinen dunklen Gegenstand, wie eine Maus oder einen Vogel auf ihrer li. Seite heraufkommen.^(Swm)]
- Gefühl, als ob etwas über dem li. Auge sei, was sie durch Reiben mit dem Finger entfernen könne, immer wieder, fast einen ganzen Monat lang; das Gesichtsfeld ist sehr verdunkelt; zu Beginn hatte sie es nur ein oder zweimal am Tag, später nahm es zu, aber jetzt hat sie es nicht mehr sehr häufig (n. 382 Tg.).^(SWO, S. 562/Mo)
- Gefühl, ein Häutchen sei über das li. Auge gezogen.^(SWO 66/Mo) ☞ {289}
- [Katarakt.^(Pay 104)]
- [Die Augen sind matt und glanzlos; Diphtherie.^(SWO S. 560/Pe)]
- 420 Müdes Gefühl in den Augen, beträchtlicher Tränenfluß beider Augen; Rötung der Konjunktiva; Augäpfel wund und schmerzhaft; Schmerz erstreckt sich weit nach hinten in den Kopf, begleitet von Kopfschmerzen; Schmerz in den Augen > durch kalt-feuchte Anwendungen (IKNS).^(Mor 477)
- [Augen und Mund sind offen im Schlaf; Diphtherie.^(Fin 199)]
- [Rollt ihre Augen im Schlaf; ruheloser Schlaf.^(Bel)]
- Schießender, intensiver Schmerz um das li. Auge (n. 45 Tg.).^(SWO 120/Jl)
- Schwächegefühl in den Augen, während der Regel (n. 51 Tg.).^(SWO 554/Mw)
- 425 Schwellung der Augen.^(SWO 173/Mw) ☞ {566}
- Schwellung der Augen, mit Tränenfluß.^(SWO 123/Ww)
- Augen leicht geschwollen; reichlicher Tränenfluß und Katarrh (n. 4 Tg.).^(SWO 122/Mw)
- [Tränen der Augen.^(Hid 338)] ☞ {328}
- [Tränen der Augen; Diphtherie.^(Fin 199)]
- 430 [Augen tränend und absondernd; Diphtherie.^(SWO 124/Wi)]

Quellenverzeichnis

1. Arzneiprüfungen und Vergiftungen

- Berridge, E.W. Provings of Lac Caninum. HPH 4(1884)297-298. [BER]
 Berridge, E.W. Provings of Lac Caninum. HPH 6(1886)26-27. [BEI]
 Farrington, E.A. Proving of Lac Caninum. HWO 18(1883)367-368. {Enthalten in ORG 3(1880)379-412 u. 522-564.} [FAR]
 Foubister, D.M. Lac Caninum. BHJ 39(1949)114-126. [FOU]
 Lippe, C. Three Fragmentary Provings of Lac Caninum. HPH 6(1886)24-26. {Enthalten in CMA 18(1887)4-67; Swan, S. A Materia Medica Containing Provings and Clinical Verifications. New York 1888, S. 39-121.} [LIP]
 Mezger, J. Gesichtete Homöopathische Arzneimittellehre. Bd. II. 6. Aufl. Heidelberg 1985 (¹1951), S. 852. [MEZ]
 Morgan, L. Proving of Lac Caninum. CMA 17(1886)555-565. {Enthalten in CMA 18(1887)4-67; Swan, S. A Materia Medica Containing Provings and Clinical Verifications. New York 1888, S. 39-121.} [MOR]
 Müller, D. Lac caninum - unveröffentlichte fragmentarische Prüfung. [MUE]
 Nash, E.B. A Report on Lac Caninum. HPH 4(1884)64-65. [NAS]
 Swan, S. A Materia Medica Containing Provings and Clinical Verifications of Nosodes and Morbific Products. New York 1888, S. 39-121. [SWA]
 Swan, S. Lac Caninum. ORG 3(1880)379-412 u. 522-564. {Enthalten in HWO 18(1883)367-368; ZBV 5(1886)358-398; HPH 6(1886)24-26; CMA 18(1887)4-67; Swan, S. A Materia Medica Containing Provings and Clinical Verifications. New York 1888, S. 39-121.} [SWO]
 Swan, S. Proving of Lac Caninum. HPH 9(1889)354. [SWN]
 Taft, M.F. Proving of Lac Caninum by Olfaction. PIH 12(1891)342. [TAF]
 Taylor, H.W. Some Provings of Lac Caninum. CMA 6(1878)394-399. {Enthalten in ORG 3(1880)379-412 u. 522-564; CMA 18(1887)4-67; Swan, S. A Materia Medica Containing Provings and Clinical Verifications. New York 1888, S. 39-121.} [TAY]
 Taylor, H.W. Provings of Lac Caninum. CMA 18(1887)451-454. [TAO]

Nicht aufgenommen:

- Farrington, E.A. Prüfungsbericht. HPH 6(1886)27-28. {Ident. mit HWO 18(1883)367-368.}
 Nash, E.B. Leaders on Homoeopathic Therapeutics. Philadelphia 1899, S. 295. {Ausführlichere Originalquelle liegt vor: HPH 4(1884)64-65.}
 Swan, S. Lac Caninum. HPH 6(1886)410-411. {Enthalten in: ORG 3(1880)379-412 u. 522-564.}

Nachwort

Zur Abkürzung der Quellen der Swanschen Prüfungen⁷ von Lac caninum sei auf folgendes hingewiesen: Hahnemann gibt bei seinen Arzneiprüfungen im Vorspann häufig sogenannte Nutz-Angaben⁸ an, vor deren mißverstandenen Anwendung er übrigens ausdrücklich warnt. Diese, wie die klinischen Symptome der Swanschen Prüfungen, werden im Quellenverzeichnis analog zur Bibliographierweise der „Die chronischen Krankheiten“ nur unter den Arzneimittelprüfungen aufgelistet. In den Symptomenreihen werden dann diese klinischen Symptome wie üblich in Klammern gesetzt, aber mit Großbuchstaben abgekürzt. Dadurch ersieht man dem klinischen Symptom sogleich, daß es aus einer im wesentlichen AMP-Symptome enthaltenden Veröffentlichung stammt - im Gegensatz zu reinen kasuistischen Beiträgen, bei denen mit einem Groß- und zwei Kleinbuchstaben abgekürzt wird.

Die älteste für die Revision von Lac caninum zur Verfügung stehende Quelle stammt von H.W. Taylor aus dem Jahr 1878.⁹ Taylor berichtet in seinem kurzen, in lockerem Erzählstil abgefaßten Artikel, der im übrigen nur wenige Prüfungssymptome enthält, er habe im August 1878 von Samuel Swan (1815-1893) Lac caninum in C 200 zur Prüfung bekommen. Swan selbst schreibt in seinem Vorwort zur Lac caninum-Prüfung, die 1880 veröffentlicht wurde, daß Dr. Laura Morgan mit der Prüfung der Arznei bereits am 13. Mai 1871 begonnen habe.¹⁰ Da Swan für diese erste Publikation bereits über 950 Symptome von verschiedenen, zum Teil sehr namhaften homöopathischen Ärzten zusammengetragen, revidiert und veröffentlicht hat, gebührt ihm eindeutig das Verdienst, als Erstprüfer genannt zu werden. Herausgeber und Autor weichen hier ausnahmsweise bewußt davon ab, die historisch älteste Quelle

⁷ Swan, S. Lac Caninum. ORG 3(1880)379-412 u. 522-564 [SWO] u. Swan, S. A Materia Medica Containing Provings and Clinical Verifications of Nosodes and Morbific Products. New York 1888, S. 39-121. [SWA]

⁸ Hahnemann, S. Die chronischen Krankheiten. Zweiter Theil. 2. Aufl. Dresden u. Leipzig 1835, S. 33-34 (Fußnote).

⁹ CMA 6(1878)394-399. [TAY]

¹⁰ ORG 3(1880)386. [SWO]